



JOMA ATTIKADÄMMUNG WÄRMEBRÜCKENFREIER FLACHDACHANSCHLUSS

Die neue, wärmebrückenfreie Attikadämmung von JOMA aus dem Dämmstoff AirPor 032 sorgt für den perfekten Übergang vom Flachdach zur Fassade. AttikaTherm 032 wird als Fertigelement geliefert, um in einem Arbeitsgang die Attika herzustellen.

Das finale Element kommt als Baukastensatz, damit es für die benötigte Länge eingepasst werden kann. Einfacher war eine wärmebrückenfreie Dämmung der Attika noch nie.

Durch den hohen Vorfertigungsgrad des AttikaTherm 032 Elements kann auf der Baustelle nicht nur Zeit und Geld gespart werden, sondern es bietet auch eine extrem hohe Sicherheit bei Ausführung der Anschlusspunkte.

Der äußere Teil der Attikadämmung ist durch den Dämmstoff AirPor 032 ganz einfach verputzbar.







MODULARE BAUWEISE

Durch seine Bauweise bietet das Element eine schnelle und einfache Verarbeitung auf der Baustelle. Das Produkt wird als Komplettsystem fertig angeliefert, bietet über die verbauten P7 - Platten einen schraubbaren Untergrund und einen optimalen Anschluss der Abdichtung.

Die Standardausführung erfolgt mit dem Grundelement und dem optional erhältlichen AttikaTherm 032 Aufstockelement für höhere Dämmaufbauten.

Darüber hinaus ist das Produkt auf Kundenwunsch individualisierbar.

Einbauanleitung und Bestellformular unter www.joma.de/service/download-center

www.joma.de